



CONNECTEUR 30 PTS VERS AMPLI
FEMELLE SUR ALIM, MALE SUR AMPLI
CABLE MALE / FEMELLE (15 LIAISONS)

SI POSSIBLE METTRE PLUSIEUR FILS EN // POUR:
MASSE (10 AMPERES) & -12.6 VOLTS (7 AMPERES)



NOTA: "SURCHARGE" POSSEDE 2 FONCTIONS
1/ DECLANCHEMENT SI PUISSANCE AMPLI OU TOS BOITE D'ACCORD TROP ELEVES
2/ INTERDICTION D'EMISSION DE L'AMPLI QUAND LES MOTORISATIONS SONT ACTIVES
"SURCHARGE" EST -2 A -6 V (-27 V BOITE 7PSZ) QUAND TOUT EST OK
"SURCHARGE" PASSE A LA MASSE (-0.3V) QUAND LES MOTORISATIONS SONT ACTIVES
"SURCHARGE" PASSE A LA MASSE QUAND PUISSANCE OU TOS TROP ELEVES
(TOS TROP ELEVE VIEN DE LA BOITE D'ACCORD 7PSZ)



ALIMENTATIONS AMPLI R-140

ALIMS BT, TEMPOS & CONNECTEURS

DATE: 11/03/14 REV: 3a2 PAGE: 2/3
BY: f1frv@sfr.fr
DOC N°: Amateur Radio

RELAIS ANTENNE PLACES PRES DE L'AMPLI

