

1 TRANSFORMER SIZE EI 126 x 105 Thk: 43
MET REFERENCE: TH1 18E
UNIT PRICE: 117.5 EUROS HT (MAY 2007)

5 INDUCTORS 1H: 300 mA, 16 OHMS, SIZE EI 44 x 37 Thk: 17
MET REFERENCE: SA2 4E
UNIT PRICE: 4.5 EUROS HT (MAY 2007)

VERY LOW RIPPLE SUPPLIES
R-140 AMPLIFIER SUPPLIES

DOC N°: Amateur Radio
BY: f1frv@sfr.fr
DATE: 11/03/14 REV: 0 PAGE: 1/1

COMPOSANTS POUR ALIMENTATIONS TETRODES

F1FRV DECEMBRE 2005

FABRICANT:

M.E.T (Matériel Electronique Transformateur)
27 rue Pinsons, 93330 NEUILLY SUR MARNE
fax: 01 43 00 93 36

Mr Duport
tel: 01 43 00 49 49

e-mail: M-E-T@wanadoo.fr

Selfs 1H 300 mA

Circuit EI	44 x 37	mm
Qualité toles	2W6	
Empilage	17	mm
Resistance	~16	Ohms
Q à 100 Hz	41	
Masse	0,25	kg
Echauffement	< 40	°C

Reference MET:
Prix Unitaire HT

SA2 4E
??

Fixation Etrier version 1
Connections Cosses à souder

Transformateur

Puissance	267	VA
------------------	------------	-----------

Circuit EI	126 x 105	mm
Qualité toles	2W6	
Empilage	43	mm
Masse	4,5	kg
Echauffement	< 40	°C

Reference MET:
Prix Unitaire HT

TH1 18E
??

Fixation 4 points Version2
Connections Bornier à vis

PRIMAIRE 230V		Secteur
Diametre fil	0,7	mm
Resistance	~4,5	Ohms

SECONDAIRE 1 Alimentation G2

Tension	460	V
Courant	400	mA
Puissance	184	VA
Diametre fil	0,4	mm
Resistance	~35	Ohms

SECONDAIRE 2 Alimentation 105V pour relais antenne

Tension	80	V
Courant	750	mA
Puissance	60	VA
Diametre fil	0,55	mm
Resistance	~3,5	Ohms

SECONDAIRE 3 Alimentation G1


Tension	150	V
Courant	150	mA
Puissance	23	VA
Diametre fil	0,23	mm
Resistance	~33	Ohms

TRANSFORMATEUR POUR ALIMENTATION TETRODE

Type	Réf.	Empilage E	L	I	X	Y	H	Φ	Puiss. max. (VA)
			Version 2						
EI 105x125	TH1	43	125	108	105	91	105	6	300



Type	Réf.	Empilage E	L	I	X	H
			Version 1			
44*37	SA2	17	62	35	53.5	37



VERSION 1

1 Henry

300 mA

SELF DE FILTRAGE ALIMENTATION

